



Delock USB Typ-C™ 3.1 Dokovací Stanice HDMI + DP + VGA 1080p, USB Hub a funkce USB PD

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech mohou být současně provozovány tři monitory, DisplayPort, HDMI a VGA, stejný obraz je zobrazen na všech portech. Dva vestavěné porty USB Type-A a jeden port USB Type-C™ umožňují použití periférií. S napájecím zdrojem USB-C™, lze dobíjet během provozu notebook jako je například Macbook nebo Chromebook.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
 - 1 x VGA 15 pin samice
 - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
 - 1 x USB Type-C™ samice (přenos dat)
 - 1 x USB Type-C™ samice (připojení k hostiteli)
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samice
- Chipset: VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Rozlišení až 1080p @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Nastavení: rozšíření obrazu (extended), zrcadlení (mirrored), primární displej
- Výstupní výkon: 4,5 W na port
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 60 W
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 127 x 63 x 14 mm

Systémové požadavky

- Android 6.0 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 10 cm
- Uživatelská příručka


Číslo produktu 87722

EAN: 4043619877225

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Specifikace:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Výstup:	1 x DisplayPort 20 pinový samice 1 x HDMI-A 19 pin samice 1 x VGA 15 pin samice 2 x USB 3.0 Typ-A samice 1 x USB Type-C™ female (data transfer)
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ samec
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Napětí:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	10 cm
Barva:	šedá / černá