

Delock USB Dockningsstation Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med en USB-C™ eller USB Typ-A-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. Två skärmar kan drivas samtidigt från DisplayPort-utmatningen. Sex inbyggda USB 3.2 Gen 1-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, och anslutningar för mikrofon och högtalare samt Gigabit-nätverk kompletterar utrustningen.

4K 60 Hz UHD-upplösning

Ultra-HD-upplösning (4K) är möjlig om endast en skärm används samt när båda DisplayPort-utgångar används samtidigt. Det krävs inget stöd för DisplayPort Alternativt läge.

Utökad skärm genom Displaylink

Tack vare Displaylink-grafikkortet är det möjligt att använda funktioner för spegling och utökad skärm på Windows-baserade och Mac OS-baserade operativsystem.



Artikelnummer 87728

EAN: 4043619877287

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - framsida:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x 3,5 mm ljudmikrofon
 - 1 x 3,5 mm högtalarstereouttag
 - baksida:
 - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 2 x DisplayPort hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hona
 - 1 x 20 V likströmsanslutning
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Enkel skärm: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Dubbla skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Funktioner: Speglad eller utökad
 - 1 x på / av-brytare
 - Färg: svart
 - Storlek utan stativ (LxBxH): ca 190 x 78 x 38 mm
-

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
 - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
 - Utmatning: 20 V / 2,25 A
 - Jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,7 mm
 - utsida: \varnothing ca. 4,75 mm
 - längd: ca 9,5 mm
-


Systemkrav

- Mac OS 12.0.1 eller högre
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
 - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port
-

Paketets innehåll

- USB dockningsstation
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-B hane, längd ca 1 m
- Kabel USB-C™ hane till USB Typ-B hane, längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------