

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI 1 x VGA out

Descrizione

Questo splitter Delock è adatto a collegare un monitor VGA e un monitor HDMI a un computer con modalità di supporto alternata con interfaccia USB-C™ e DisplayPort. Due monitor possono essere azionati contemporaneamente alle uscite, la stessa immagine viene visualizzata su tutte le porte.



Articolo n. 87730

EAN: 4043619877300

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - Uscita:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
- Porta VGA con dadi
- DisplayPort 1.2 specifica
- HDMI:
 - Risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- VGA:
 - Risoluzione fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Funzioni: Mirroring
- Alimentato da bus USB
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 87 x 40 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, ex Linux Kernel 4.9, ex Mac OS 10.12
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	argento
Materiale custodia:	metallo
Cable length incl. connector:	10 cm
Lunghezza:	87 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm