

# Delock Stație de andocare USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI sau VGA. Trei porturi USB încorporate permit utilizarea perifericelor și conexiunilor pentru rețeaua gigabit, precum și un cititor de carduri SD / micro SD, completează caracteristicile.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, furnizează și porturile USB cu alimentare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcusei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.

**Nr. 87735**

EAN: 4043619877355

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ tată
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
  - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
  - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
  - 1 x fantă SD / SDHC / SDXC
  - 1 x fantă Micro SD / SDHC / SDXC
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
  - 1 x VGA cu 15 pini mamă
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție:
  - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz

VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 110 x 59 x 12 mm

---

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 70.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.14.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 70.0 sau superior</p> <p>Linux Kernel 4.6 sau superior</p> <p>Mac OS 10.14.2 sau superior</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	--

## Interface

Output:	<p>1 x RJ45 mamă</p> <p>1 x HDMI-A cu 19 pini mamă</p> <p>1 x VGA cu 15 pini mamă</p> <p>1 x fantă SD</p> <p>1 x fantă Micro SD</p> <p>1 x USB Type-C™ female (data transfer)</p> <p>1 x USB Type-C™ female (power supply)</p>
Input:	1 x USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	<p>3840 x 2160 @ 30 Hz</p> <p>2560 x 1440 @ 60 Hz</p> <p>1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
----------------------------	--

## Physical characteristics

Colour:	gri / negru
---------	-------------