

Delock Dokovací stanice pro MacBook s rozhraním 5K

Popis

Tuto dokovací stanici Delock lze připojit k počítači MacBook se dvěma přídavnými porty Thunderbolt™ 3. Jeden monitor lze provozovat na výstupu HDMI nebo na portu Thunderbolt™ 3. Jeden integrovaný port USB Type-C™ a dva porty USB Typ-A umožňují využívání periferních zařízení.

Díky přívodu energie rozhraním USB-C™ lze za provozu nabíjet laptopy, jako například MacBook.

Navíc jsou tu dva sloty pro paměťové karty, které lze používat ke čtení z běžných paměťových karet a zapisování na ně.

Dokovací stanice s portem Thunderbolt

Port Thunderbolt™ 3 lze použít k připojení například monitoru Thunderbolt™ nebo jiných periferních zařízení, která mají svůj vlastní přívod energie.

Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.



Specifikace

- Konektor:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ samec
 - 1 x HDMI-A samice
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x zásuvkový konektor Thunderbolt™ 3 (bez napájecího zdroje pro připojená zařízení Thunderbolt)
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
- Rozlišení:
 - Thunderbolt™ 3 až 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Je možné připojit pouze jeden monitor
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Kovová skříňka
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 118 x 28 x 9,5 mm

Systémové požadavky

- MacBook Pro se dvěma navazujícími porty Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 87740

EAN: 4043619877409

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



Interface	
Konektor 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Konektor 2:	1 x HDMI-A 19 pin samice
konektor 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
konektor 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Napětí:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	kov
Barva:	šedá