

Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook με 5K

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην έξοδο HDMI ή μια θύρα Thunderbolt™ 3. Μια ενσωματωμένη θύρα USB Type-C™ και δύο θύρες USB τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.

Με μια παροχή ρεύματος USB-C™, laptop όπως το MacBook μπορούν να φορτιστούν κατά τη λειτουργία τους.

Επιπλέον υπάρχουν δύο υποδοχές για κάρτες μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάγνωση και εγγραφή κοινών καρτών μνήμης.

Σταθμός σύνδεσης με θύρα Thunderbolt

Η θύρα Thunderbolt™ 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης Thunderbolt™ ή επιπλέον περιφερειακών, τα οποία διαθέτουν τη δική τους παροχή ρεύματος.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διατάσεων και του ενισχυμένου περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να μετακινηθεί με την τσάντα του laptop και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ θηλυκή
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκή (καμία παροχή ρεύματος για τις συνδεδεμένες συσκευές Thunderbolt)
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
- Διακριτική ικανότητα:
 - Thunderbolt™ 3 έως και 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρι
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 118 x 28 x 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- MacBook Pro με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

**Αρ. προϊόντος 87740**

EAN: 4043619877409

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





Εικόνες





Interface	
Priključak 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Priključak 2:	1 x HDMI-A ženski
priključak 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipa-A, ženski
priključak 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Napon:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	metal
Boja:	siv