

Delock Docking Station per MacBook con 5K

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte. Un monitor può essere utilizzato all'uscita HDMI o sulla porta Thunderbolt™ 3. Una porta USB Type-C™ integrata e due porte USB Tipo-A che consentono l'uso di periferiche.

Con un alimentatore USB-C™, si possono ricaricare i computer portatili come il MacBook mentre sono in funzione.

Inoltre, ci sono due slot per schede di memoria che possono essere utilizzati per leggere e scrivere schede di memoria comuni.

Docking station con porta Thunderbolt

La porta Thunderbolt™ 3 può essere utilizzata per collegare, ad esempio, un monitor Thunderbolt™ o altre periferiche che dispongano di un proprio alimentatore.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile e utilizzata quando necessario.



Specifiche

- Connettori:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 1 x Thunderbolt™ 3 femmina (nessuna alimentazione per i dispositivi Thunderbolt collegati)
 - 1 x slot SD
 - 1 x slot Micro SD
- Risoluzione:
 - Thunderbolt™ 3 fino a 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Solo 1 monitor disponibile sull'adattatore
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Struttura di metallo
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 118 x 28 x 9,5 mm

Requisiti di sistema

- MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte

Contenuto della confezione

- Docking station
- Manuale utente

Articolo n. 87740

EAN: 4043619877409

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box



Immagini



| Interface | |
|----------------------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A θηλυκό |
| σύνδεσμος 3: | 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό |
| σύνδεσμος 4: | 1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices) |
| Technical characteristics | |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz |
| Τάση: | USB Power Delivery (PD) 2.0 |
| Physical characteristics | |
| Υλικό περιβλήματος: | μέταλλο |
| Χρώμα: | γκρί |