

# Delock Priključna stanica MacBook s rezolucijom 4K i značajkom PD 3.0

## Opis

Priključna stanica tvrtke Delock je mobilni pratitelj za MacBook računala s USB Type-C™ priključkom. Do 2 USB uređaja može biti spojeno na priključnu stanicu. Zbog veličine i posebno smještenog USB-C™ spojnika, priključna stanica idealno se spaja na MacBook.

### Integrirani čitač kartice

Osim toga, priključna stanica s integriranim čitačem kartice nadograđuje stolno ili prijenosno računalo SD i Micro SD utovorom preko USB Type-C™ priključka.

### USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje. Također napaja USB Tipa-A ženske priključke. Priključna stanica također se može koristiti bez napajanja.

### Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delock koncentrador posebno je prikladan za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom ili tabletom i koristiti na željeni način. Ako je USB-C™ utikač umetnut tijekom transporta, ne može se zaprljati ni oštetiti.



## Predmet br. 87745

EAN: 4043619877454

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
  - 1 x HDMI-A ženski
  - 1 x SD utor
  - 1 x Micro SD utor
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje
- Skup čipova: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C

- Klizna sklopka za USB-C™ muška
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Može se koristiti samo jedna memorijska kartica, a ne obje istovremeno
- Čitač kartica podržava sljedeće memorijske kartice:
  1. Utor za Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,  
MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Utor za Micro Secure Digital  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

---

## Preuvjeti sustava

- Mac OS 10.14.5 ili noviji
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

## Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Priključak 2:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
priključak 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female
priključak 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SD slot
Izlaz:	1 x HDMI-A 19-polni ženski

## Technical characteristics

Skup čipova:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps