

# Switch DisplayPort 1.4 2 x 2 wejście DisplayPort do 1 x 2 wyjście DisplayPort 8K

## Opis

Switch DisplayPort Delock pozwala na podłączenie monita wysokiej rozdzielczości 8K do dwu wejść DisplayPort. Dwa wejścia mogą zostać przełączane pomiędzy dwoma podłączonymi PC. Alternatywnie, dwa monitory 4K mogą obsługiwać dwa połączone komputery, Przełączanie urządzeń DisplayPort za pomocą przycisku na urządzeniu lub pilotem. Wyjście jest obsługiwane tryb podwójny (DP++), tak że za pomocą odpowiedniego adaptera można podłączyć monitor HDMI lub DVI.



## Uwaga

Odległość pomiędzy źródłem a przełącznikiem DisplayPort nie może przekraczać 2 m dla rozdzielczości 8K przy 30 Hz.  
Odległość pomiędzy przełącznikiem DisplayPort a monitorem nie może przekraczać 10 m dla rozdzielczości 8K przy 30 Hz.

## Specyfikacja

- Złącze:
  - Wejście:
    - 2 x 2 20-pinowy DisplayPort żeński
    - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
  - Wyjście:
    - 1 x 2 20-pinowy DisplayPort żeński
- Przełączanie za pomocą przycisku lub pilota na podczerwień
- Wskaźnik LED informujący o aktywnym porcie
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 7680 x 4320 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 130 x 74 x 30 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Ausgang: 5 V / 1,0 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,35 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 3,5 mm
  - długość: ok. 7,0 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo DisplayPort w systemie i wyświetlacz
- Kable połączeniowe DisplayPort

## Zawartość opakowania

## Numer artykułu 87750

EAN: 4043619877508

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

- Przełącznik DisplayPort
- Pilot
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	DisplayPort 1.4
Interface	
Wyjście:	2 x 20-pinowy DisplayPort żeńskie
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x DisplayPort 20 pin female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	90 mm
Width:	73 mm
Height:	31 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m