

Delock 10 Gigabit PoE + Injector 802.3at, 30 W

Descriere scurtă

Acest injector Putere peste Ethernet de la Delock poate furniza energie printr-un cablu de rețea al unui dispozitiv compatibil PoE, cum ar fi o cameră IP sau un divizor PoE. Injectorul este conectat între comutatorul de rețea și dispozitivul PoE (PD) și furnizează dispozitivului cu până la 30 de wați de putere și 10 Gbps Ethernet. Dimensiunile compacte și montarea pe perete integrate, asigură o economie de spațiu.

**Nr. 87766**

EAN: 4043619877669

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x RJ45 mamă
 - 1 x RJ45 mamă PoE
 - 1 x conector IEC C14
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ieșire: DC 52 V / 0,58 A (30 W)
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mbps
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și PoE
- Acceptă standardul IEEE 802.3af PoE
- Acceptă standardul IEEE 802.3at PoE+
- Putere fantomă (Modul A, perechi 1/2 și 3/6)
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la scurtcircuit
- Montare pe perete integrată în carcasă
- Stivuibil

- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 145 x 61 x 39 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port RJ45 liber

Pachetul contine

- Injector PoE
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Output:	1 x RJ45 female (PoE)
Input:	1 x RJ45 mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
---------------------	---

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	145 mm
Width:	61 mm
Height:	39 mm