

# Delock Dokovací stanice USB Type-C™ DP 1.4, trojí displej 4K - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ režim DP Alt nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech DisplayPort a HDMI lze provozovat až tři monitory současně. Čtyři integrované porty USB umožňují užívání periferních zařízení, připojení pro sluchátka a síť Gigabit, jakož i sloty pro karty SD a Micro SD.



## Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

## Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Dokovací stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení.

## Stojan

Dokovací stanici Delock lze provozovat buďto ve vodorovné nebo ve svislé poloze. K provozu ve svislé poloze slouží dodaný stojan.

[Delock Dokovací stanice USB Type-C™ DP 1.4, trojí displej 4K](#)

## Poznámka

Když bude dokovací stanice připojena k portu USB-C™ DP Alt Mode s DP 1.2, nebudou dostupné všechny funkce displeje. Takže doporučujeme připojení k DP 1.4.

Ve Windows lze duplikovat na hlavní obrazovku jen jeden displej. Ostatní displeje lze buďto rozšířit nebo duplikovat navzájem jeden s

**Číslo produktu 87772**

EAN: 4043619877720

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

druhým jako rozšíření pro hlavní obrazovku.

## Specifikace

- Konektor:

- 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice >
- 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- 1 x HDMI-A samice
- 2 x DisplayPort samice
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
- 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
- 1 x SD slot
- 1 x Micro SD slot
- 1 x DC jack
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

s DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

bez DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (podle operačního systému)
- Podporuje HDCP 1.4
- Podporuje HDR
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 85 W
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 180 x 77 x 18 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

---

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Stojan
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

**with DDC**

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

**without DDC**

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3x 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



## General

Funkce :	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Délka:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Barva:	šedá