

Delock USB Type-C™ DP 1.4 priključna stanica trostruki 4K zaslon - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom USB-C™ DP Alt Mode ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Do tri monitora mogu raditi istovremeno na izlazima DisplayPort i HDMI. Četiri ugrađena USB ulaza omogućavaju uporabu perifernih uređaja, priključke za naglavne slušalice Gigabitne mreže, kao i SD i Micro SD utor kompletiraju značajke.

Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST koncentrador koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslon. Maksimalna rezolucija za istovremenu reprodukciju na dvama ili trima monitorima ovisi o sustavu i priključenom hardveru.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje.

Stalak

Delock priključna stanica može se koristiti ili vodoravno ili okomito. Stalak je predviđen za okomiti rad.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 priključna stanica trostruki 4K zaslon](#)

Napomena

Ako se priključna stanica spoji na USB-C™ DP Alt Mode ulaz koristeći DP 1.2, neće biti dostupne sve funkcije prikaza. Stoga se preporučuje spajanje na DP 1.4.

U sustavu Windows samo se jedan zaslon može udvostručiti na glavnom ekranu, a drugi zaslone mogu se ili proširiti ili međusobno udvostručiti kao proširenje na glavnom ekranu.



Predmet br. 87772

EAN: 4043619877720

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
- 1 x HDMI-A ženski
- 2 x DisplayPort ženski
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
- 1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
- 1 x SD utor
- 1 x Micro SD utor
- 1 x priključak za istosmjerno napajanje

- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):

s DSC-om:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

bez DSC-a:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (ovisi o operativnom sustavu)
- Podržava HDCP 1.4
- Podržava HDR
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 85 W
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 180 x 77 x 18 mm

Podaci o električnom napajanju

- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,5 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 50 cm
- Stalak
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with SSD:	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (MDT)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (MDT)	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
without SSD:	
Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (MDT)	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display (MDT)	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



General

Funkcija:	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Duljina:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Boja:	siv