

# Delock Afișaj fără fir USB Type-C™ Adaptor Full HD - HDMI + VGA cu Cititor de carduri și Hub

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a transmite fără fir un semnal audio și video în format 1080p pe o rază de până la 10 m. Doar transmițătorul trebuie să fie conectat la portul USB Type-C™ al dispozitivului și la receptor prin cablu HDMI sau VGA la un televizor, proiector sau ceva similar. Ambele ieșiri video pot fi utilizate în același timp pentru a afișa semnalul pe două afișaje în același timp.

## Cititor de carduri și hub integrate

Două porturi USB de Tip-A încorporate permit utilizarea perifericelor, un SD și un slot Micro SD permit utilizarea cardurilor de memorie.

## Ușor de transportat

Pentru a fi transportat, unitatea transmițătoare poate fi ușor introdusă în orificiul unității receptoare, unde ambele părți sunt ținute împreună de un magnet.

## Plug & Play

După conectarea celor două părți ale dispozitivului, conexiunea este stabilă automat, nu trebuie instalate drivere sau efectuate careva setări.

**Nr. 87775**

EAN: 4043619877751

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

### • Conectori:

Transmițător:

1 x USB Type-C™ tată

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă

1 x fantă SD

1 x fantă Micro SD

Receptor:

1 x HDMI-A mamă

1 x VGA mamă

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini

1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)

- Rezoluție:  
HDMI de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz  
VGA de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: oglindit sau extins; doar un monitor poate fi extins, toate celelalte sunt oglindite
- Lățime de bandă: 5 GHz, rază de funcționare de până la 10 m
- Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
- Culoare: negru
- Lungime cablu: aprox. 15 cm
- Dimensiunii transmițător (Lxlxl): aprox. 111 x 56 x 13 mm
- Dimensiunii receptor (Lxlxl): aprox. 115 x 61 x 22 mm

---

## Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
- Un port USB Tip-A mamă disponibil (alimentare)

---

## Pachetul contine

- Transmițător
- Receptor
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,8 m
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

## Interface

Output:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x fantă SD 1 x fantă Micro SD 1 x HDMI-A female 1 x VGA female
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ male

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Cable length:	15 cm
Colour:	negru