

Delock Trådlös skärmadapter USB Type-C™ Full HD - HDMI + VGA med kortläsare och hubb

Beskrivning

Adapter från Delock som kan användas för att trådlöst överföra en ljud- och videosignal i 1080p-format över avstånd upp till 10 m. Endast överföraren måste anslutas till USB Type-C™-porten på enheten och mottagaren via HDMI eller VGA-kabel till en TV, projektor eller liknande. Båda videoutgångarna kan användas samtidigt för att visa signalen på två skärmar samtidigt.



Integrerad kortläsare och hubb

Två inbyggda USB Typ-A-portar gör det möjligt att använda kringutrustningar, ett SD och ett Micro-SD-spår gör det möjligt att användas minneskort.

Enkel att transportera

Vid transport kan överföraren enkelt sättas in i mottagarenhetens fördjupning där båda enheter hålls samman med hjälp av en magnet.

Plug & Play

Efter att de två delarna på enheten har anslutits upprättas anslutningen automatiskt. Inga separata drivrutiner behöver installeras och inga inställningar behövs göras.

Artikelnummer 87775

EAN: 4043619877751

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Sändare:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SD-kortplats
 - 1 x Micro SD-kortplats
 - Mottagare:
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x VGA hona
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)

- Upplösning:
HDMI upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Funktioner: Duplicerad eller Utvidgad, endast en skärm kan utvidgas, alla andra är duplicerade
 - Bandbredd: 5 GHz, räckvidd upp till 10 m
 - Det kan användas med två minneskort samtidigt
 - Färg: svart
 - Kabellängd: ca 15 cm
 - Mått sändare (LxBxH): ca 111 x 56 x 13 mm
 - Mått mottagare(LxBxH): ca 115 x 61 x 22 mm
-

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
 - iPad Pro (2018)
 - Linux Kernel 5.4 eller högre
 - Mac OS 10.15.6 eller högre
 - Surface Pro 7
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
 - Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port
 - En ledig USB Typ-A honport (strömtillförsel)
-

Paketets innehåll

- Sändare
- Mottagare
- USB-strömkabel, längd: ca 0,8 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

Interface

Utmatning:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x SD-kortplats 1 x Micro SD-kortplats 1 x HDMI-A female 1 x VGA female
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Kabellängd:	15 cm
Färg:	svart