

Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) > 1 x HDMI + 1 x VGA ut

Beskrivning

Splittern från Delock är lämplig för att ansluta en DisplayPort-skärm och en HDMI-skärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för VGA alternativläge. Två skärmar kan köras samtidigt vid utmatningarna, samma bild kommer att visas på alla anslutningar.



Specifikationer

- Anslutning:
- Inmatning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
- Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x VGA 15-stifts hona
- VGA-port med muttrar
- DisplayPort 1.2 specifikation
- HDMI:
 - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- VGA:
 - Upplösning upp till: 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Funktioner: Speglad
- USB-driven
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 65 x 46 x 14 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bruksanvisning


Artikelnummer 87776

EAN: 4043619877768

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



**General**

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x VGA 15-stifts honkontakt
Inmatning:	1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Hölje färg:	silver
Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	20 cm
Längd:	65 mm
Width:	46 mm
Height:	14 mm