

Delock 2,5 Gigabit Ethernet preklopnik 5 priključka

Opis

Ovaj Delock 2,5 Gigabit Ethernet preklopnik može se koristiti za povezivanje različitih mrežnih komponenti.

NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.



Tehnički podaci

- Priključak:
5 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski
- Brzina prijenosa podataka:
Ethernet do 10 Mbps
Fast Ethernet do 100 Mbps
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
2,5 Gigabit Ethernet do 2500 Mbps
- Podržava IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Širina opsega: 25 Gbps
- Podržava 12k Jumbo okvire
- LED indikator povezivanja i šupljine
- čvrsto metalno kućište
- Sigurnosno zaključavanje (Kensington brava) za sigurnosni kabel
- nosači za zidno postavljanje koji se mogu skinuti
- bez ventilatora
- Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 155 x 120 x 30 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Izlaz: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: ø oko 2,1 mm
izvana: ø oko 5,5 mm

Preduvjeti sustava

- uređaj s jednim slobodnim RJ45 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Preklopnik
- nosači za zidno postavljanje
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Predmet br. 87781

EAN: 4043619877812

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box



Slike





General	
Mounting type:	wall
Interface	
Izlaz:	5 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
Ulaz:	1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Radna temperatura:	0 °C ~ 40 °C
Physical characteristics	
Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	155 mm
Width:	120 mm
Height:	30 mm