

# Delock D-Sub HD 26 pin maschio con alloggiamento IP67 impermeabile

## Descrizione

Questo connettore D-Sub maschio Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi. La custodia impermeabile IP67 protegge i fili del cavo dall'umidità ed è ideale per l'uso in armadi elettrici.

## Installazione semplice

I fili del cavo possono essere fatti passare attraverso la custodia e collegati ai contatti a saldare del connettore D-Sub. I fili del cavo saldati sono montati insieme al connettore nella custodia.



## Articolo n. 87808

EAN: 4043619878086

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
  - 1 x 26 pin a saldatura
- Grado di protezione: IP67
- Diametro cavo: ca. 9 mm
- Guarnizione in silicone rossa
- Temperatura di esercizio: -45 °C ~ 105 °C
- Colore: nero
- Materiale custodia: PA66
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 49 x 22 mm

## Contenuto della confezione

- D-Sub HD a 26 pin maschio
- Alloggiamento

## Immagini



## Interface

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file) |
| Connettore 2: | 1 x 26 pin a saldatura                 |

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -45 °C ~ 105 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Materiale custodia: | PA66  |
| Lunghezza:          | 80 mm |
| Width:              | 49 mm |
| Height:             | 22 mm |
| Colour:             | nero  |
| Diametro cavo:      | 9 mm  |