

Delock Câble DisplayPort 1.4, 8K 30 Hz, mâle à femelle, 1 m, panneau de montage noir

Description

Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une connexion DisplayPort et pour connecter différents appareils. Le port femelle peut être fixé avec deux vis, par exemple à une conduite de câble ou un boîtier ayant l'ouverture correspondante. De cette façon, il est possible d'installer un connecteur DisplayPort dans un emplacement facilement accessible.



1 m

N° produit 87825

EAN: 4043619878253

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort femelle
 - 1 x DisplayPort mâle
- Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Prend en charge HDR
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Matériau : plastique PC
- Trou de montage : env. 21,5 x 12,5 mm, pas du trou de vis env. 28 mm
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau DisplayPort
-

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort femelle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longueur:	1 m
Couleur:	noir