

# Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani na otvorene krajeve kabela PVC 5 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

S otvorenim krajevima žice kabel se može spojiti izravno na uređaj ili razdjelnu kutiju, ovisno o primjeni.



5 m

### Predmet br. 87852

EAN: 4043619878529

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran
  - 8 x otvorena vodiča
- Cat.5e tehnički podaci
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PVC
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 25,6 mm s fiksnom instalacijom
  - 51,2 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Boja: voda plava

- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m
- 

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- 

## Sadržaj pakiranja

- Patch kabel
- 

## Slike



## General

Tehnički podaci:	Cat. 5e
------------------	---------

## Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški X-kodiran 8 zatični
Priključak 2:	8 x otvorena vodiča

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	25,6 mm
Boja:	voda plava
Cable jacket material:	PVC