

Delock Διαμεριστής USB Type-C™ (Λειτουργία DP Alt) προς 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST με USB Type-C™ PD

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για σύνδεση οθόνης DisplayPort και οθόνης HDMI σε υπολογιστή μέσω διεπαφής USB-C™ και λειτουργίας εναλλαγής υποστήριξης θύρας DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Υποστηρίζει το πρότυπο USB Μεταφοράς Ενέργειας 3.0, πράγμα που επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές να φορτισθούν με έως και τα 100 W (20 V / 5 A).



Αρ. προϊόντος 87867

EAN: 4043619878673

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: VMM6210
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR

- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής USB-C™ (DP Alt Mode)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	γκρί
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16,5 mm