


# Delock Câble automobile HDMI-A femelle à HDMI-E mâle, 3 m, 4K 60 Hz

## Description

Ce câble HDMI de Delock est utilisé pour connecter un écran avec un connecteur automobile HDMI-E au système multimédia d'un véhicule. Les signaux vidéo et audio sont transmis.

Le connecteur HDMI-E est muni d'un mécanisme de verrouillage et a été spécialement développé pour les exigences du secteur des véhicules. Il peut très bien supporter les variations de température et les vibrations, et empêche l'entrée de saleté ou d'humidité.



3 m

**N° produit 87905**

EAN: 4043619879052

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A femelle >
  - 1 x HDMI-E Automobile mâle
- Câble HDMI™ automobile haute vitesse
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Conducteur en cuivre
- Contacts plaqués or
- Connecteurs plaqués or
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

## Configuration système requise

- Un port HDMI-A mâle libre
  - Un port HDMI-E femelle libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble HDMI
- 

## Image



## General

Spécifications techniques:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital
----------------------------	---

## Interface

Connecteur 1:	1 x HDMI-A femelle
Connecteur 2:	1 x HDMI-E male

## Technical characteristics

Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	3 m
Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	double