


Delock HDMI Bilkabel HDMI-A hane till HDMI-E hane 3 m 4K 60 Hz

Beskrivning

HDMI-kabel från Delock används för att ansluta en skärm med HDMI-E-bilanslutning till multimediasystemet i ett fordon. Video- och ljudsignaler kan överföras.

HDMI-E-anslutningen har en låsmekanism och har utvecklats särskilt för att möta kraven inom fordonsindustrin. Det tål temperaturförändringar och vibrationer väldigt väl och förhindrar att smuts eller fukt tränger in.



Artikelnummer 87906

EAN: 4043619879069

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A hane >
 - 1 x HDMI-E-bilkabel hane
- HDMI™-höghastighetskabel för fordon
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Guldpläterade kontakter
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
 - En ledig HDMI-E-port hona
-

Paketets innehåll

- HDMI-sladd
-

Bilder



General

| | |
|------------------|---|
| Specifikationer: | DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital |
|------------------|---|

Interface

| | |
|------------|-----------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-E male |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Kabelfärg: | svart |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Kontakt slutförd: | guldpläterade |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | koppar |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | double |