

Delock Accoppiatore per fibra ottica da MPO femmina per MPO femmina nero

Descrizione

Con questo accoppiamento MPO Delock, due connettori maschio MPO possono essere facilmente collegati tra loro. L'accoppiamento consente un collegamento diretto ai cavi in fibra ottica MPO ed è adatto a un semplice montaggio in scatole di connessione in fibra ottica, armadietti, cassette HD e pannelli patch.



Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.

Articolo n. 87932

EAN: 4043619879328

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x MPO femmina
 - 1 x MPO femmina
- Direzione da tasto alto a tasto giù
- Con coperchio antipolvere
- Montaggio tramite supporto metallico o viti
- 2 x fori di montaggio
- Diametro foro di montaggio: ca. 4 mm
- Passo del foro per vite: circa 20 mm
- Scasso del pannello (LxA): ca. 14,8 x 9,8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Materiale: plastica
- Dimensioni (LxPxA): ca. 25,0 x 19,8 x 9,8 mm

Requisiti di sistema

- Una porta MPO femmina libera
-

Contenuto della confezione

- Attacco MPO
-

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x MPO femmina
Connettore 2:	1 x MPO femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	25,0 mm
Width:	19,8 mm
Height:	9,8 mm
Colour:	nero