


Delock Cuplaj hibrid cu fibră optică LC Simplex tată la SC Simplex mamă, bej

Descriere scurta

Acest cuplaj hibrid LC Simplex la SC Simplex de la Delock permite conversia de la un tip de conector la altul. Aceasta înseamnă că cablurile din fibră optică LC și SC pot fi conectate cu ușurință între ele și sunt potrivite pentru montarea în cutii de conectare cu fibră optică, dulapuri și panouri de patch-uri.

Protecție împotriva prafului datorită capacului

Ambreiajul este echipat cu un capac potrivit pentru a proteja manșonul de praf și pentru a-l păstra curat.



Nr. 87945

EAN: 4043619879458

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x LC Simplex tată
 - 1 x SC Simplex mamă
- Pierdere introducere < 0,3 dB
- Pierdere de retur > 60 dB
- Manșon din ceramică
- Cu capac de protecție împotriva prafului
- Montare prin suport metalic sau cu șuruburi
- 2 găuri de montare
- Diametrul orificiului de montare: aprox. 2,3 mm
- Distanță orificiu șurub: cca 18 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 75 °C
- Culoare: bej
- Material: plastic / metal
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 45,0 x 22,0 x 9,3 mm

Cerinte de sistem

- Un port LC Simplex mamă disponibil
- Un port tată SC Simplex liber

Pachetul conține

- Cuplaj cu fibră optică
- 2 x șuruburi

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x LC Simplex tată
-------------	---------------------

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 75 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	plastic, metal
Lungime:	45,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	9,3 mm
Colour:	bej