


Delock Βιομηχανικός Μετατροπέας Gigabit Media RJ45 προς SFP για τροχιά DIN

Περιγραφή

Αυτός ο σταθερός, βιομηχανικά ικανός μετατροπέας Gigabit Ethernet media της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση ενός δικτύου με μία διεπαφή οπτικής ίνας. Στην υποδοχή SFP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μονάδα 1 Gbps SFP της επιλογής σας.

Πλεονάζουσα παροχή ενέργειας με 9 V προς 48 V

Ο διακόπτης δέχεται δύο τερματικές πηγές ενέργειας, επιτρέποντας τη μόνιμη σύνδεση με πολλαπλές πηγές ενέργειας, διευκολύνοντας εφαρμογές που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα.



Αρ. προϊόντος 88014

EAN: 4043619880140

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x RJ45 θηλυκό για 10/100/1000 Mbps Base-T
 - 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 1 Gbps SFP
 - 1 x 5 pin σύνδεσμος τερματικού ρεύματος
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Gbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Ενδείξεις LED για παρακολούθηση κατάστασης
- Πλεονάζουσα παροχή ενέργειας με 9 V προς 48 V
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2 W
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χωρίς ανεμιστήρα
- Κατάλληλο για τροχιά DIN 35 χιλ.
- Τάξη προστασίας: IP40
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 116 x 85 x 33 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Τροφοδοσία ρεύματος με DC 9 V - 48 V (δε συμπεριλαμβάνεται)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μετατροπέα μέσων
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	DIN rail 35 mm
----------------	----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x SFP slot
σύνδεσμος 3:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 5 ακίδων

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	116 mm
Width:	33 mm
Height:	85 mm