

Delock Datový a rychlonabíjecí kabel USB 2.0 ze zástrčkového rozhraní USB Type-C™ na zástrčkové rozhraní PD 3.1, 140 W, s indikací výkonu, 1,20 m

Popis

Tento kabel USB značky Delock umožňuje spojení mezi zařízeními s konektorem USB Type-C™ a PC nebo laptopem vybaveným volným portem USB Type-C™. Integrovaná čipová sada podporuje funkci PD 3.1 pro rychlonabíjení výkonem až 140 W.

Displej

Zvláštní funkcí tohoto kabelu je indikace výkonu, která zobrazuje aktuální nabíjecí výkon ve Wattech, ale i proud v ampérech a napětí ve voltech. Napájení bude zobrazováno na tři číslice.

Kvalita a výkon

Tento kabel je díky svému robustnímu textilnímu stínění a pevné ochraně proti nadměrnému namáhání velmi pevný a odolný. Vysoký standard kabelu s 20 AWG navíc podporuje stabilní napájení proudem až 5 A.



1,2 m

Číslo produktu 88136

EAN: 4043619881369

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x USB Type-C™ samec
- Chipset: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Průřez kabelu:
 - 28 AWG datové vodiče
 - 20 AWG napájecí vodiče
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Průměr kabelu: cca. 3,8 mm
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Kabel s textilním stíněním
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1,20 m

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem
- Napájecí zdroj s volným portem USB Type-C™
- Zařízení s portem USB Type-C™

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikace:	USB 2.0

Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Type-CTM samec
Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-C samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 20 AWG napájecí vodiče
Barva:	černá