Delock Connecteur de câble RJ45 femelle à RJ45 femelle, Cat.6A, avec filetage M20 et capuchon de protection, IP68, étanche à la poussière et à l'eau

Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être utilisé pour connecter ou étendre les câbles de réseau RJ45 et il est idéal pour les armoires de commutation.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau
Le coupleur offre une meilleure protection contre la poussière et l'humidité de la connexion des câbles de réseau.

N° produit 88145

EAN: 4043619881451

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RJ45 femelle
  1 x RJ45 femelle
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20,8 mm
- Spécification Cat.6A
- Connecté 1:1
- Blindé (STP)
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Avec chapeau de scellement
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 31 x 20 x 20 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Connecteur de câble

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
Protection category:	IP68

Interface

Connecteur 1:	1 x RJ45 femelle
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Shielding:	STP
Longueur:	31 mm
Width:	20 mm
Height:	20 mm
Couleur:	noir
Thread type:	M20

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.