

# Delock Câble RJ45 mâle à RJ45 femelle, Cat.6A pour intégration avec filetage M20 et boîtier IP68 étanche à la poussière et à l'eau, 25 cm, noir

## Description

Ce câble de réseau de Delock peut être utilisé pour connecter divers appareils. Le jack intégré peut être fixé, par exemple, à un logement muni d'une découpe appropriée.

### Avec boîtier supplémentaire

Le boîtier peut être vissé au port femelle et permet une connexion de réseau étanche, par exemple pour l'extérieur.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le capuchon de joint protège le port RJ45 femelle pour l'humidité et la saleté à l'extérieur quand non utilisé.



25 cm

**N° produit 88147**

EAN: 4043619881475

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x RJ45 mâle
  - 1 x RJ45 femelle pour l'installation
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20,8 mm
- Spécification Cat.6A
- Connecté 1:1
- Blindé (STP)
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Jauge de câble : 24 AWG
- Avec chapeau de scellement
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Longueur, cordon incl. : env. 25 cm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Classe de protection : IP68
- Matériau du boîtier : PA66

- Couleur : noir

---

## Contenu de l'emballage

- Câble RJ45

---

## Image



## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
| Protection category:       | IP68    |

## Interface

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x RJ45 mâle                        |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 femelle pour l'installation |

## Technical characteristics

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du boîtier : | PA66   |
| Conductor gauge:      | 24 AWG |
| Shielding:            | STP    |
| Longueur:             | 25 cm  |
| Couleur:              | noir   |
| Thread type:          | M20    |