Delock Cavo da RJ45 maschio a RJ45 femmina Cat.6A da incasso con filettatura M20 e custodia IP68 antipolvere e impermeabile 25 cm nero

Descrizione

Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi. Il jack integrato può essere collegato, ad esempio, a un alloggiamento con un'apposita apertura.

Con alloggiamento aggiuntivo
L'alloggiamento può essere avvitato alla porta femmina e consente una connessione di rete impermeabile, ad esempio all'esterno.

IP68 antipolvere e impermeabile
Il cappuccio di tenuta protegge la porta RJ45 femmina dall'umidità, dai danni e dalla sporcizia nelle aree esterne quando non viene utilizzata.

25 cm

Articolo n. 88147

EAN: 4043619881475

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x RJ45 maschio
  1 x RJ45 femmina per l'installazione
- Dimensioni filettatura: M20
- Foro incorporato Ø: 20,8 mm
- Specifica Cat.6A
- Collegamento 1:1
- Schermato (STP)
- Anello di tenuta in silicone arancione
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Con tappo di chiusura
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Lunghezza con connettori: ca. 25 cm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP68
- Materiale custodia: PA66

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Colore: nero

Contenuto della confezione

- Cavo RJ45

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP68

Interface

Connettore 1:	1 x RJ45 maschio
Connettore 2:	1 x RJ45 femmina per l'installazione

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	PA66
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	STP
Lunghezza:	25 cm
Colour:	nero
Thread type:	M20

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.