

Delock Kabel RJ45 hane till RJ45 hona Cat.6A för inbyggnad med M20-gänga och hölje IP68 damm- och vattentät 25 cm svart

Beskrivning

Nätverkskabel från Delock som kan användas för att ansluta olika enheter. Det inbyggda jacket kan fästas, t.ex. på ett hölje med en passande utskärning.

Med extrahölje

Höljet kan skruvas på hona-porten och skapa en vattentät nätverksanslutning, t.ex. utomhus.

IP68 damm- och vattentät

Tätningshättan skyddar RJ45 hona-porten från fukt, skada och smuts i utomhusmiljöer när den inte används.



25 cm

Artikelnummer 88147

EAN: 4043619881475

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hane
 - 1 x RJ45 hona för installation
- Trådtjocklek: M20
- Inbyggt hål Ø: 20,8 mm
- Cat.6A specifikation
- 1:1-anlutning
- Skärmad (STP)
- Tätningring av silikon orange
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Med tätninglock
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Längd inkl. kontakter: ca. 25 cm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Skyddsklass: IP68
- Höljets material: PA66
- Färg: svart

Paketets innehåll

- RJ45 kabel

Bilder



General

| | |
|----------------------|---------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP68 |

Interface

| | |
|------------|--------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x RJ45 hane |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hona för installation |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|-------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Höljets material: | PA66 |
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Shielding: | STP |
| Längd: | 25 cm |
| Färg: | svart |
| Thread type: | M20 |