

# Delock Câble DL4 Solar 6 mm<sup>2</sup> mâle à femelle, 2 m, noir

## Description

Ce câble DL4 Solar de Delock peut être utilisé pour transmettre l'électricité obtenue d'un système photovoltaïque.

### Connecteurs DL4

Les fiches et prises DL4 ont une fonction d'encliquetage, ce qui permet d'éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

### Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le câble DL4 Solar est protégé de la saleté et de l'humidité.



2 m

### N° produit 88210

EAN: 4043619882106

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x DL4 mâle  
1 x DL4 femelle
- Section du câble: env. 6 mm<sup>2</sup>
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 90 °C
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Classe de protection : IP67
- Tension : max. 1500 V
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

## Configuration système requise

- Port DL4 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DL4

---

## Image



## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x DL4 mâle    |
| Connecteur 2: | 1 x DL4 femelle |

## Technical characteristics

|          |       |
|----------|-------|
| Voltage: | 600 V |
|----------|-------|

## Physical characteristics

|           |      |
|-----------|------|
| Longueur: | 2 m  |
| Couleur:  | noir |