

Delock USB 2.0 Cavo USB Type-C™ maschio-maschio PD 3.0 100 W con illuminazione RGB da 1,20 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W.

Illuminazione RGB

Non appena il cavo viene collegato a una fonte di alimentazione, si illumina di rosso e poi passa a una morbida sfumatura di colore con otto tonalità diverse. L'illuminazione è sempre discreta e poco appariscente.



1,2 m

Articolo n. 88288

EAN: 4043619882885

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 AWG
 - Linea di alimentazione 22 AWG
- Illuminazione RGB: sfumatura di colore morbida in 8 tonalità diverse
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Colore: trasparente / color rame
- Lunghezza con connettori: ca. 1,20 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Alimentazione con una porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

Specification:	USB Type-C™
----------------	-------------

Interface

connector:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Cable colour:	trasparente
Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	30 AWG data line 22 AWG power line