



Delock Záznamová tyčinka na videa HDMI, s rozhraním USB Typu-A

Popis

Tuto tyčinku na zachycování videí HDMI, značky Delock, lze používat přenosu videosignálu, jako například z digitální kamery do PC.

Norma USB Video Class (UVC)

Připojený počítač, tablet nebo chytrý telefon zachází se vstupním kamerovým signálem tak, jako by to byla webová kamera, takže když je zařízení použito společně s kamerovým rekordérem nebo s akční kamerou, je vynikající na videokonference nebo na vysílání v přímém přenosu.

Záznam HDMI videa a zvuku

Záznamová tyčinka umožňuje nahrávání ze zdrojů HDMI při maximálním rozlišení 4K při 30 Hz; záznam bude komprimován až na 1080p při 30 Hz.



Poznámka

- Výstup stereofonního signálu je sečten do jednoho monofonního signálu.
- Video s ochranou proti kopírování HDCP zaznamenávat nelze.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
- Chipset: MS2109
- Maximální rozlišení (Vstup): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Maximální rozlišení (záznam): 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Výstup podporuje YUY2, MJPG
- Rychlost snímků:
 - 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
 - 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
 - 800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
 - 640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps
- Formát zvukového záznamu:
 - 16 bitů, stereofonní, 48 kHz / 16 bitů, monofonní, 96 kHz
- Norma UVC pro USB video
- Norma UAC pro USB audio
- Plug & Play
- Napájení USB sběrnici (není potřeba žádný přídavný napájecí zdroj)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 66 x 24 x 10 mm

Systémové požadavky

- PC s podporou UVC support
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Tyčinka zachycování videa s HDMI
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 88307

EAN: 4043619883073

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



Interface	
Výstup:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Vstup:	1 x HDMI-A 19 pin samice
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	66.0 mm
Width:	24 mm
Height:	10 mm