

Delock HDMI Video Capture Stick USB Type-C™

Kurzbeschreibung

Dieser **HDMI Capture** Stick von Delock kann verwendet werden, um Videosignale, zum Beispiel von einer digitalen Kamera, auf einen PC zu übertragen.

USB Video Class (UVC) Standard

Der angeschlossene Computer bzw. das Tablet / Smartphone behandelt das eingespeiste Kamera-Signal wie eine **Webcam**. Somit ist das Gerät in Verbindung mit einem Camcorder oder einer Actioncam hervorragend für **Videokonferenzen oder Live-Streaming** geeignet.

HDMI Video und Audio Capture

Der Capture Stick ermöglicht die Aufnahme von HDMI Quellen bis maximal 4k @ 30 Hz Auflösung; die Aufnahme erfolgt komprimiert mit bis zu 1080p bei 30 Hz.



Hinweis

- Die Ausgabe eines Stereo-Signals erfolgt mono-summiert.
- Videos mit HDCP Kopierschutz können nicht aufgezeichnet werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker
- Chipsatz: MS2109
- Maximale Auflösung (Eingang): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Maximale Auflösung (Aufnahme): 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Unterstützt Ausgangsdaten YUY2, MJPG
- Frameraten:
 - 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
 - 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
 - 800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
 - 640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps
- Audio Aufzeichnungsformat:
 - 16 bit Stereo 48 kHz / 16 bit Mono 96 kHz
- UVC-Standard für USB-Video
- UAC-Standard für USB-Audio
- Plug & Play
- USB Bus Power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig)
- Maße (LxBxH): ca. 66 x 24 x 10 mm

Systemvoraussetzungen

- PC mit UVC Support
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- HDMI Video Capture Stick
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 88309

EAN: 4043619883097

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Schnittstelle	
Ausgang:	1 x USB Type-C™ Stecker
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	66,0 mm
Breite:	24 mm
Höhe:	10 mm