

Delock Clé USB Type-C™ HDMI de capture de vidéo

Description

Cette clé HDMI de capture de vidéo de Delock peut être utilisée pour transférer des signaux vidéo, par exemple, d'une caméra numérique à un PC.

USB Vidéo Classe (UVC) standard

L'ordinateur, la tablette ou le smartphone connecté traite l'entrée de signal d'une caméra comme une webcam, rendant l'appareil excellent pour les conférences vidéo ou le streaming en direct en les utilisant avec un camescope ou une caméra en direct.

Capture vidéo et audio HDMI

La clé de capture permet d'enregistrer des sources HDMI avec un maximum de 4K @ 30 Hz ; l'enregistrement est compressé jusqu'à 1080 p à 30 Hz.

Note

- La sortie du signal stéréo est en mono.
- Vidéos avec protection de copie HDCP impossibles à enregistrer.

3Q100x (1)

N° produit 88309

EAN: 4043619883097 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- · Connecteurs:
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x USB 2.0 Type-CTM mâle
- Chipset: MS2109
- Résolution maximale (Entrée): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Résolution maximum (enregistrement): 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Sortie compatible avec YUY2, MJPG
- Débit de photo :

1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps 800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps

FEUILLE DE DONNÈES



640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps

- Format d'enregistrement audio :
 16 octet, stéréo 48 kHz / 16 octet, mono 96 kHz
- UVC standard pour vidéo USB
- UAC standard pour audio USB
- Plug & Play
- Alimentation par le bus USB (aucune autre source électrique n'est nécessaire)
- Dimensions (LxlxH): env. 66 x 24 x 10 mm

Configuration système requise

- PC avec support UVC
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Clé de capture video HDMI
- Mode d'emploi

Image





Interface

Sortie:	1 x USB Type-C™ mâle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	66.0 mm
Width:	24 mm
Height:	10 mm