

Delock Antena WiFi 6E macho SMA 3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

Descripción

La antena WiFi 6E de Delock se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz SMA para enviar y recibir señales.



Número de elemento 88399

EAN: 4043619883998
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

• Conector: 1 x SMA macho

• Intervalo de frecuencias:

2,40 - 2,50 GHz 5,10 - 5,80 GHz

5,90 - 7,25 GHz

• Ganancia de la antena: 3 dBi

• VSWR: 2,0

• Impedancia: 50 ohmios

• Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C

• Longitud: aprox. 139,9 mm

• Ancho: aprox. 18,9 mm

• Diámetro: aprox. 13,0 mm (SMA)

Requisitos del sistema




• Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

• Antena

Image







General

Mounting type:	Montaje con tornillos
Suitable for indoor:	Si

Interface

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ohm

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Longitud con unión de inclinación:	ca. 139.9 mm
Color:	negro