



Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n anténa RP-SMA samec 4 - 7 dBi všesměrová otočná s naklápěním černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Specifikace

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Anténní zisk:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,5
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Délka:
cca. 231,50 mm (s otočným kloubem)
cca. 199,20 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 19,70 mm (top)
cca. 21,50 mm (max.)
cca. 13,15 mm (RP-SMA)

Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa




Číslo produktu 88913

EAN: 4043619889136

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



Interface	
konektor:	RP-SMA samec
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm 13,15 mm
Délka s otočným kloubem:	231,50 mm
Délka bez otočného kloubu:	199,20 mm
Barva:	černá