

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 4 - 7 dBi, rundstrålande roterbar med svart tiltled

## Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



## Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,5
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:  
ca. 231,50 mm (med tiltled)  
ca. 199,20 mm (med tiltled)
- Diameter:  
ca. 19,70 mm (övre delen)  
ca. 21,50 mm (max.)  
ca. 13,15 mm (RP-SMA)

## Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

## Paketets innehåll

- WLAN-antenn


## Artikelnummer 88913

EAN: 4043619889136

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder





Interface	
kontakt:	RP-SMA-hane
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5
Physical characteristics	
Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm 13,15 mm
Längd med titled:	231,50 mm 199,20 mm
Färg:	svart