Delock Antenna MIMO LTE 2 x N femmina 8 dBi direzionale con cavo di collegamento RG-402 37 cm esterno beige

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO e LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Articolo n. 88931

EAN: 4043619889310

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori: 2 x N femmina
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Gamma di frequenza:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Guadagno antenna: 8 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizzazione: verticale, orizzontale
- HBW apertura del fascio orizzontale: 75°
- VBW apertura del fascio verticale: 65°
- Tipo di cavo: RG-402
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 37 cm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 65 °C
- Materiale custodia: ABS
- Peso: ca. 0,9 kg

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dimensioni (LxPxA): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Diametro foro: ca. 5,5 cm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori N liberi

Contenuto della confezione

- Antenna
- Materiale di montaggio: dado, rondella, staffa di montaggio e staffa di montaggio palo

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini















































© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertical horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Materiale custodia:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Cable colour:	blu
Cable length incl. connector:	37 cm
Lunghezza:	23,7 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Colour:	bianco

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.