
Delock 6 ulaza SATA PCI Express x4 Kartice - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za šest unutarnjih SATA priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji, kao što su SSD pogoni, tvrdi diskovi, DVD pogoni, itd.



Predmet br. 89042

EAN: 4043619890422

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  unutarnji:
  6 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
  1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
  6 x 2-polna priključnica za LED
- Skup čipova: Asmedia ASM1166
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Podržava SATA Port Multiplier
- Utikač pod naponom
- Može se pokrenuti

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	6 x

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0 6 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug 6 x 2 pin pin header for LED

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1166
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.