# Delock Carte PCI Express x4 vers 4 x externes USB 3.0 Quad Channel - Facteur de forme à profil bas

## Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de quatre ports USB 3.0 externes. Chaque port est pris en charge par une seule puce Renesas, ce qui permet d'offrir un taux de transfert élevé des données. Vous pouvez y connecter divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, un boîtier externe etc. A cause de la direction verticale des ports USB 3.0, l'installation dans un logement bas profil est possible.

**Pas d'alimentation électrique supplémentaire**
Avec le contrôle d'alimentation électrique 5 V DC embarquée, la carte PCIe ne demande pas d'alimentation supplémentaire.
A l'aide de quatre ponts, l'intensité peut être limitée à 900 mA ou 1,5 A sur chaque port USB.




**N° produit 89048**

EAN: 4043619890484
Pays d´origine: China
Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 4 x USB 3.0 Type-A femelle
  interne : 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset : 4 x Renesas uPD720202
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- 4 ponts pour sortie 0,9 ou 1,5 A
- 9 x Indicateur LED
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte USB 3.0
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

## Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Facteur de forme : | profil bas |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2016 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externe: | 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle |
| Interne: | 1 x PCI Express x4, V2.0 |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Renesas uPD720202 |
| Débit de données: | 5 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | profil bas<br>standard |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.