

Delock Antena RP-SMA męski WiFi 6E 3 dBi wielokierunkowa na przegubie czarna

Opis

Ta antena sieci WiFi 6E Delock może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 89078

EAN: 4043619890781

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Zakres częstotliwości:
2,40 - 2,50 GHz
5,10 - 5,80 GHz
5,90 - 7,25 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Długość: ok. 139,9 mm
- Szerokość: ok. 18,9 mm
- Średnica: ok. 13,0 mm (RP-SMA)

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski RP-SMA
----------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedancja:	50 Ohm

Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Długość ze złączem pochylania:	ca. 139.9 mm
Kolor:	czarny