

Delock Tarjeta Elevadora PCI Express x16 > 1 x PCI Express x16, 2 x PCI ranura

Descripción

Esta tarjeta vertical de Delock permite la instalación de un PCI Express x16 y hasta dos tarjetas PCI horizontalmente. Por lo tanto, la tarjeta vertical debe conectarse a la ranura PCI Express y PCI de la tarjeta madre. De haber la necesidad de la segunda ranura PCI en la tarjeta vertical, se debe conectar el conector PCI adicional a la placa base.

Debido a la instalación horizontal que economiza espacio, la tarjeta vertical es particularmente adecuada para la aplicación en chasis de 48,3 cm (19 pulgadas) con 2 unidades de altura.



Número de elemento 89151

EAN: 4043619891511
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x macho PCI Express x16
 - 1 x ranura PCI Express x16
 - 2 x ranura PCI
 - 2 x macho PCI
- Para cajas de 1U de 48,3 cm (19 pulgadas)
- Inserción izquierda
- Altura de ranura más baja: 13,3 mm

Requisitos del sistema

- PC con una ranura PCI Express x16 / x32 libre
- PC con una ranura PCI libre
- Opcional: una ranura PCI gratuita más



Contenido del paquete

• Tarjeta elevadora PCIe