

Delock Scheda PCI Express a 4 x Seriale 1 x Parallela

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro porte seriali esterne e una porta parallela esterna. Si possono collegare varie periferiche quali scanner, stampanti, mouse, ecc. alla scheda.



Articolo n. 89177

EAN: 4043619891771

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - esterno:
 - 2 x RS-232 DB9 seriale maschio
 - 2 x RS-232 DB9 seriale maschio (staffa posteriore separata)
 - 1 x DB25 parallelo femmina (staffa posteriore separata)
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V1.0a
- Chipset: Moschip MCS9922
- Frequenza di trasferimento dati:
 - seriale fino a 115,2 Kb/s
 - parallela fino a 1,5 Mb/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP compatibile con IEEE 1284
- Compatibile con porta seriale 16C550 UART


Requisiti di sistema

- Windows Server-2003/Vista/7/8/8.1/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC con uno slot libero PCI Express slot e due slot posteriori

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- 2 x Staffa slot
- 5 x staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	basso profilo
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

External:	4 x serial RS-232 DB9 male 1 x Parallel DB25 female
Internal:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9922
Data transfer rate:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
Colour:	nero