

Delock PCI Card > 1 x FireWire A (IEEE 1394a), 2 x FireWire B (IEEE 1394b)

Kurzbeschreibung

Die Delock FireWire PCI Karte von IOI erweitert Ihren PC um einen externen FireWire A Port und zwei externe FireWire B Ports. Sie können an dieser Karte verschiedene FireWire Geräte, wie z.B. externe Gehäuse mit eingebauter Festplatte oder CD-Laufwerk, Camcorder etc. anschließen.



Artikel-Nr. 89234

EAN: 4043619892341 Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Antistatikhülle

Spezifikation

- IOI Artikelnummer: FWB-PCI3202A
- 1 x extern FireWire A (IEEE 1394a)
- 2 x extern FireWire B (IEEE 1394b)
- Chipsatz: Texas Instruments TSB83AA23
- Datentransferrate:

FireWire A bis zu 400 Mb/s

FireWire B bis zu 800 Mb/s

- 32-Bit PCI Host Interface
- 1 x intern 4 Pin Molex 12V Stromanschluss
- Unterstützt OHCI 1.1 Standard
- FireWire B Buchsen mit Schraubanschlüssen

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/ VISTA/7, Linux ab Kernel 2.6
- Ein freier PCI Steckplatz



Packungsinhalt

• PCI Card 1 x extern FireWire A und 2 x extern FireWire B