



Delock Tarjeta PCI Express > 2 x externos Multiport USB 3.0 + eSATAp

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC mediante dos interfaces multipuerto, una combinación de USB 3.0 y eSATAp, que proporciona diferentes opciones de conexión. Por tanto, puede conectar dispositivos como concentradores, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc., con las siguientes interfaces:



- 1. USB 3.0
- 2. USB 2.0
- 3. eSATAp (Power Over eSATA 5 V)
- 4. eSATA

Número de elemento 89366

EAN: 4043619893669 Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

• Conector:

externo:

2 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s

interno:

1 x conector de clavijas LED

1 x PCI Express x4, V2.1

1 x conector de alimentación de 4 contactos Molex

- Conjunto de chips: Asmedia ASM1061, Renesas 720202, PLX8605
- Velocidades de transferencias de datos:

eSATA de hasta 6 Gb/s

USB 3.0 de hasta 5 Gb/s

USB 2.0 de hasta 480 Mb/s

- Admite la especificación v1.2 (SDP, CDP y DCP) para carga de batería
- Compatible con la especificación serie ATA AHCI rev. 1.3
- · Admite unidades SATA Port Multiplier
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)



Requisitos del sistema

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/10/10-64,
 Linux Kernel 3.4.6
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image





