


Delock Karta PCI > 3 x zewnętrzne + 1 x wewnętrzne FireWire A

Opis

Karta PCI FireWire firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o trzy zewnętrzne porty FireWire oraz jeden wewnętrzny port FireWire. Do tej karty można podłączać różne urządzenia FireWire, np. zewnętrzne dyski twarde, napędy CDR i CDRW, kamery, itp. Przy użyciu dołączonego niskoprofilowego uchwytu karta PCI może być instalowana w komputerach Mini PC.



Numer artykułu 89443

EAN: 4043619894437

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnętrzne:
 - 3 x 6-pinowe żeńskie FireWire 1394A
 - wewnętrzne:
 - 1 x 6-pinowe żeńskie FireWire 1394A (współdzielone z 1-szym FireWire portem zewnętrznym)
 - 1 x 32-Bit PCI Standard 2.2
- Chipset: LSI L-FW323-07
- Szybkość transmisji danych do 400 Mbps
- Wspiera specyfikacje OHCI V1.0 i 1.1
- Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6
- PC z wolnym slotem PCI

Zawartość opakowania

- Karta PCI
- Low Profile śledz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	3 x 6-pinowe żeńskie FireWire 1394A
Wewnętrzne:	1 x 6-pinowe żeńskie FireWire 1394A 1 x 32-Bit PCI Standard 2.2

Technical characteristics

Chipset:	LSI L-FW323-07
Szybkość transmisji danych:	400 Mbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilowa standard
---------------	----------------------------