

# Delock Διπλή Ζώνης WLAN WiFi 6 Δίδυμη κεραία 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L αρσενικό 5 dBi 2 x 15 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



2 x 15 cm

## Αρ. προϊόντος 89454

EAN: 4043619894543

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας: 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13

- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): 2 x περ. 15 cm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δύο ελεύθερους συνδέσμους I-PEX Inc., MHF® 4L

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες



## General

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Mounting type:        | αυτοκόλλητη |
| Suitable for indoor:  | Yes ((Ναι)  |
| Suitable for outdoor: | όχι         |

## Interface

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| σύνδεσμος : | 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L αρσενικό |
|-------------|----------------------------------|

## Technical characteristics

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Frequency range:         | 5150 MHz - 5850 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain:            | 3 - 5 dBi                                  |
| Σύνθετη αντίσταση:       | 50 Ω                                       |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C                             |
| Polarisation:            | linear vertical                            |
| VSWR:                    | 2,0                                        |

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Υλικό περιβλήματος:           | FPC                        |
| Cable category:               | ομοαξονικό                 |
| Cable type:                   | 1.13                       |
| Cable attenuation:            | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου:               | μαύρο                      |
| Μήκος καλωδίου:               | 2 x περ. 15 cm             |
| Μήκος:                        | 61,60 mm                   |
| Width:                        | 7,00 mm                    |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 4,5 mm                     |
| Χρώμα:                        | μαύρο                      |