

# Delock 169 MHz-es ISM-antenna RP-SMA-csatlakozódugóval, 0 dBi irányítatlan, mágneses talppal, rögzített, fekete

## Leírás

Ez a ISM 169 MHz-antenna egy RP-SMA csatlóval ellátott ISM 169 MHz-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.



**Tételszám 89460**

EAN: 4043619894604

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: RP-SMA-dugó
- Frekvenciatartomány: 164 MHz - 174 MHz
- Antennaerősítés: 0 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Vízszintes szórási szög: 360°
- VSWR: 2,0
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Anyag:
  - talp: ABS
  - rúdantenna: vas
- Szín: fekete
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 35,0 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 3,0 cm
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete

- Kábelveszteség: 0,5 dB, 200 MHz/méter mellett RG-174
- Kábel átmérője: 2,5 mm
- Kábelhossz: kb. 3 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz




---

## A csomag tartalma

- ISM 169 MHz-antenna

---

## Képek



## General

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Suitable for indoor: | Yes (Igen) |
|----------------------|------------|

## Interface

|             |             |
|-------------|-------------|
| csatlakozó: | RP-SMA-dugó |
|-------------|-------------|

## Technical characteristics

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Frequency range:       | 164 - 174 MHz   |
| Gain:                  | 0 dBi           |
| Beam width horizontal: | 360°            |
| Impedancia:            | 50 Ω            |
| Működési hőmérséklet:  | -30 °C ~ 70 °C  |
| Polarisation:          | linear vertical |
| VSWR:                  | 2,0             |

## Physical characteristics

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Antenna length incl. magnetic base: | 35,0 cm                            |
| Diameter magnetical base:           | 3.0 cm                             |
| Cable category:                     | koaxiális                          |
| Cable type:                         | RG-174                             |
| Cable attenuation:                  | 0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174 |
| Kábel színe:                        | fekete                             |
| Kábelhosszúság:                     | 3 m                                |
| Szín:                               | fekete                             |