

Delock Antenna GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz autoadesivo SMA maschio 2 dBi nero omnidirezionale asta fissa

Descrizione

Questa antenna Delock può essere utilizzata in interni e sfrutta diverse bande di frequenza. È completamente compatibile con Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



2 m

Articolo n. 89493

EAN: 4043619894932

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Banda LTE: 1-6; 8-10; 19; 25; 33-37; 39
- Gamma di frequenza: 824 - 960, 1920 - 2170, 2400 - 2500 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 72,0 x 25,2 x 4,8 mm
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm

- Lunghezza cavo con connettori: ca. 2 m




Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

connector:	1 x SMA
------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2400 MHz - 2500 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	ABS
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	2 m
Lunghezza:	126 mm
Width:	16,2 mm

Height:	8,8 mm
Colour:	nero